

יום רביעי 29 באפריל 2026

**הנדון: הודעה מס' 1 למציעים במכרז מספר 2/26 – לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ונייר בתחום השיפוט של המועצה המקומית ירוחם**

**מועצה מקומית ירוחם**

**פרק א' – כללי**

1. הודעה זו הינה חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפה למסמכי ההצעה כשהיא חתומה ע"י המציע.
2. הוראות הודעה זו גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו/יפרשו/ייתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה והחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
3. המועצה המקומית ירוחם תצרף הודעה זו והודעות נוספות, אם יהיו, כחלק ממסמכי ההסכם שייחתמו בין הצדדים.

**פרק ב' – תשובות לשאלות המציעים**

מס"ד	מסמך	סעיף	עמ'	שאלת הבהרה	מענה לשאלות הבהרה
1	מסמכי המכרז	סעיף 6.1.6	10	סעיף 6.1.6 (וכן נספח א', סעיף 4) קובע מחיר מקסימום של 103 ש"ח (לא כולל מע"מ) לפינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון.	הבקשה לעדכון מחיר המקסימום לפינוי פסולת אריזות קרטון נדחית. בשלב זה אין שינוי במחיר המקסימום שנקבע במסמכי המכרז. על המציעים להביא בחשבון במסגרת הצעתם את כלל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות אספקה, הצבה, תחזוקה, כוח אדם, דלק, ביטוחים ושווי חומר הגלם.
2	מסמכי המכרז	סעיף 7.4	11	לפי סעיף 7.4, "העירייה תהיה רשאית לשקול בבחירת ההצעה הזוכה גם את ניסיון העבר בהתקשרות עם המציע לקבלת שירותים לטיפול בפסולת". הוראה זו טעונה הבהרה בשים לב לאמור בסעיף 7.1.2, שלפיו הצעת המחיר הזולה ביותר תוכרז כזוכה. <b>מבוקש להבהיר:</b> האם העירייה תשקלל רכיב איכות בהחלטה? על העירייה חלה חובת שקיפות ותום לב מורחבת לכן, מבוקש לקבל פירוט מהעירייה: מהו המנגנון בו העירייה תתחשב בניסיון העבר של המציע?	מובהר כי אמת המידה המרכזית לבחירת הזוכה היא בהתאם להוראות המכרז בעניין הצעת המחיר. יחד עם זאת, הרשות רשאית להביא בחשבון ניסיון עבר עם המציע, לרבות ניסיון קודם של הרשות ו/או של רשויות וגופים ציבוריים אחרים, ככל שמדובר במידע רלוונטי, מבוסס ומהותי הנוגע לאיכות השירות, עמידה בלוחות זמנים, אמינות, זמינות, תקלות חוזרות או הפרות קודמות. אין מדובר ברכיב איכות כמותי נוסף, אלא בשיקול כשירות וסבירות

				האם מדובר בניסיון העבר של המציע עם העירייה או בכלל? אם בכלל כיצד ייבחן הניסיון הנ"ל?	במסגרת בחינת ההצעות ובהתאם לדין.
3	נספח ב'- הנספח הטכני קרטון נספח ב'- נספח טכני נייר	7.12 7.8	17 + 21	סעיף 7.12 בנספח ב' וסעיף 7.8 בנספח ב'1 קובעים כי המועצה רשאית לשנות את תדירות הפינוי, את מספר הפינויים או את מספר כלי האצירה ללא שינוי בתמורה לקבלן. נבקש להבהיר כי במקרה של שינוי מהותי בהיקף השירותים, לרבות גידול משמעותי במספר כלי האצירה ו/או בתדירות הפינוי, תעודכן התמורה בהתאם; לחלופין, נבקש לקבוע רף כמותי מוסכם שממנו ואילך ייערך עדכון כאמור.	בהתאם להוראות המכרז, הרשות רשאית לעדכן את תדירות הפינוי, מספר הפינויים ומספר כלי האצירה בהתאם לצורכי השירות, ללא שינוי בתמורה, אלא אם נקבע אחרת בכתב על ידי הרשות. מובהר כי כל שינוי ייעשה באופן סביר ובהתאם לצורכי הרשות. בשלב זה לא ייקבע רף כמותי נוסף במסמכי המכרז.
4	נספח ב'- נספח טכני נייר	6	20	סעיף 6 קובע 10 פינויים שנתיים לפסולת נייר, בתדירות של אחת לחמישה שבועות. נבקש להבהיר כי במקרה שיידרשו פינויים נוספים מעבר ל- 10 הפינויים השנתיים, ישולם לקבלן תשלום נוסף בגין כל פינוי כאמור.	ככל שהרשות תדרוש פינויים נוספים של פסולת נייר מעבר למכסה הקבועה במסמכי המכרז, הדבר ייעשה בהתאם להוראות המכרז, לתוכנית העבודה המאושרת ולהנחיות הרשות. ככל שיידרש פינוי נוסף שאינו כלול במסגרת השירותים הקבועה, הרשות תהיה רשאית לאשרו מראש ובכתב, בהתאם למחיר הקבוע במכרז או בהתאם להסכמה כתובה אחרת.
5	נספח ב' 1 - נספח טכני נייר	6	21	בהתאם לסעיף זה ולנספח כולו, נדרשים כלי אצירה מסוג "תפוזית". <b>מבוקש כי הרשות תאפשר שימוש בכלי אצירה בנפח 1,100 ליטר.</b>	הבקשה לאפשר שימוש בכלי אצירה בנפח 1,100 ליטר לפסולת נייר נדחית. בשלב זה אין שינוי בדרישות המכרז ביחס לסוג כלי האצירה. שימוש בכלי אצירה חלופי יתאפשר רק באישור מראש ובכתב של הרשות, וככל שיימצא כי הוא עומד בדרישות התפעוליות, והסביבתיות הנדרשות.
6	נספח ב' 1 - נספח טכני נייר	7	19	בנספח קבוע מחיר אחיד של 40 ₪ לפינוי (לא כולל מע"מ) לפינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת נייר. בהתחשב בעלויות האספקה, הצבה, התחזוקה, כוח האדם, הדלק, הביטוחים ובשווי חומר הגלם, אשר מושפעים באופן ישיר ממצב השוק (עליית מחירי הדלק, עליית שכר המינימום וכיוצא בזה), <b>מבוקש</b> עדכון מחיר המקסימום כך שישקף את עלויות הביצוע ויאפשר הגשת הצעות תחרותיות והיתכנות כלכלית לביצוע השירותים.	הבקשה לעדכון מחיר המקסימום לפינוי כלי אצירה לפסולת נייר נדחית. בשלב זה אין שינוי במחיר הקבוע במסמכי המכרז. על המציעים להביא בחשבון במסגרת הצעתם את כלל עלויות השירות, לרבות אספקה, הצבה, תחזוקה, כוח אדם, דלק, ביטוחים, שינוע וטיפול.

7	נספח ד'- המלצה	המסמך כולו	24	הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח המצורף בנספח ד' מכבידה על המציעים לאור ריבוי המכרזים הקיימים בשוק (כל רשות דורשת המלצה בנוסח אחר). לפיכך נבקש לאפשר הגשת המלצות בהתאם למסמך הנהוג במכרזים מסוג זה.	הבקשה לאפשר הגשת המלצות בנוסח שאינו נספח ד' נדחית. יש להגיש את המלצות בהתאם לדרישות המכרז. יחד עם זאת, ניתן לצרף בנוסף גם המלצות בנוסח אחר, ובלבד שהן כוללות את מלוא המידע הנדרש לבחינת ניסיון המציע ושביעות הרצון מהשירותים שסופקו.
8	הסכם התקשרות	5.11.2	41	הסעיף קובע מנגנון פיצוי במקרה של גניבה או נזק כתוצאה משריפה לכלי אצירה, שלפיו הקבלן נושא בעלות עד 15% מהקרטוניות. נבקש להבהיר כי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים שאינם בשליטתו הסבירה, לרבות נזקי ונדליזם, גניבה או שריפה שלא נגרמו עקב מעשה או מחדל שלו, וכי במקרים אלה יחול מנגנון שיפוי או החזר עלות בגין החלפה או תיקון של כלי האצירה.	<b>הבקשה נדחית.</b> אין שינוי בהוראות ההסכם. אחריות הקבלן לנזק, גניבה או שריפה לכלי האצירה תחול בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז וההסכם. ככל שהקבלן סבור כי נזק מסוים נגרם בנסיבות חריגות שאינן בשליטתו ושלא עקב מעשה או מחדל שלו, עליו לדווח לרשות באופן מיידי ולצרף אסמכתאות מתאימות. הרשות תבחן את נסיבות המקרה בהתאם להוראות ההסכם ולשיקול דעתה.
9	הסכם התקשרות	9.4	46	נוכח ההשקעות הכרוכות באספקת השירותים נשוא המכרז, ובשים לב שתנאי המכרז מאפשרים סיום התקשרות על ידי העירייה במקרה של הפרת התנאים מצד הקבלן, זכות העירייה לסיום מיידי וללא הסבר הינה חריגה וחורגת מעקרונות דיני המכרזים. <b>לכן מבוקש כי תבוטל האפשרות לסיום ההתקשרות ללא נימוק וללא מתן זכות טיעון לקבלן, שאינה סבירה וחורגת ממתחם תום הלב וההוגנות החל על העירייה כרשות מנהלית.</b>	<b>הבקשה נדחית.</b> אין שינוי בהוראות סעיף 9.4 להסכם. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להביא את ההתקשרות לסיום בהתאם להוראות ההסכם והדין. מובהר כי הפעלת סמכויות הרשות תיעשה בתום לב, בסבירות ובהתאם לכללי המשפט המנהלי החלים עליה.
10	הסכם התקשרות	10.2	46	סעיף 10.2 קובע כי הפרה של סעיפים 5.1, 5.3, 5.11, 5.12.2, 7 ו-11 תיחשב להפרה יסודית באופן מיידי, ללא התראה וללא ארכה לתיקון. נבקש את תיקון הסעיף כך שגם ביחס להפרות אלה תימסר התראה בכתב ותינתן ארכה סבירה לתיקון.	<b>הבקשה נדחית.</b> אין שינוי בהוראות סעיף 10.2 להסכם. הסעיפים שנקבעו כהפרות יסודיות ימשיכו להיחשב כהפרות יסודיות בהתאם להוראות ההסכם. יחד עם זאת, הרשות תפעיל את סמכויותיה בהתאם להוראות ההסכם, בשים לב לנסיבות העניין ולדין החל.
11	הסכם התקשרות	10.7	47	סעיף 10.7 מפרט שורה של קנסות בגין הפרות שונות. נבקש להבהיר: א. כי לא יוטל כפל קנס או כפל חיוב בגין אותה הפרה או אותה מסכת עובדתית; ב. כי קנסות יוטלו רק לאחר מתן התראה בכתב ומתן פרק זמן סביר לתיקון הליקוי.	מובהר כי אין כוונה להטיל כפל קנס בגין אותה הפרה ואותה מסכת עובדתית. עם זאת, ככל שמדובר במספר הפרות נפרדות או בהפרה מתמשכת, הרשות תהיה רשאית לפעול בהתאם להוראות ההסכם. הטלת קנסות תיעשה בהתאם

					להוראות המכרז וההסכם, ובכפוף לשיקול דעת הרשות ולנסיבות העניין.
12	הסכם התקשרות	10.5 + 10.7	46 + 47		הבקשה לביטול או צמצום סעיפים 10.5 ו-10.7 נדחית. בשלב זה אין שינוי בהוראות ההסכם. מנגנוני הפיצוי, הקיזוז והקנסות נועדו להבטיח ביצוע תקין, רציף ואיכותי של השירותים, והרשות תפעילם בהתאם להוראות ההסכם, בסבירות ובמידתיות.
13	נספח ב'	16	7.12		סעיף 7.12 מאפשר לרשות לשנות את כמות כלי האצירה, תדירות הפינוי ומספר הפינויים בהודעה של 60 יום, ללא שינוי בתמורה. נא להבהיר האם במקרה של הגדלת מספר כלי האצירה, הזוכה יידרש לספק, להציב ולתחזק את הכלים הנוספים על חשבונו, והאם תשולם בגינם תמורה נוספת. כמו כן, נא להבהיר האם קיים גבול לשינוי כאמור.
14	הסכם	39, 47	5.4.2.11 / 10.7.12		במקרה של תקלה טכנית שאינה בשליטת הקבלן, כגון תקלה מערכתית, היעדר קליטה סולרית או תקלה מוכחת במערכת GPS, הקבלן יידרש לדווח על התקלה לרשות באופן מיידי ולצרף אסמכתאות מתאימות. ככל שיוכח כי התקלה אינה נובעת ממעשה או מחדל של הקבלן, הרשות תשקול שלא לראות בכך הפרה ולא להטיל קנס, לפי שיקול דעתה.
15	כללי הסכם	3-4, 45	3.4 בכללי / 9.4 בהסכם		קיימת סתירה בין סעיף 3.4 לכללי המכרז, הקובע הודעה מוקדמת של 30 יום, לבין סעיף 9.4 להסכם, הקובע הודעה מוקדמת של 60 יום. נא להבהיר איזו הוראה גוברת ולתקן את מסמכי המכרז בהתאם.
16	נספח ב'	15-16	7.7		סעיף 7.7 קובע כי הקרטוניות יישארו בתחומי הרשות במשך 60 יום לאחר סיום ההסכם, ללא תמורה לקבלן. נא להבהיר האם בתקופה זו הרשות תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לכלי האצירה, לרבות גניבה, שריפה או נזק פיזי?

הנוק נגרם עקב מעשה או מחדל מוכח של הרשות או מי מטעמה.					
מובהר כי השירותים נשוא המכרז מיועדים לביצוע באמצעות קבלן איסוף אחד, בהתאם להוראות סעיף 2.2. יחד עם זאת, הרשות שומרת לעצמה את הזכויות הכלליות הנתונות לה במסמכי המכרז, ככל שהדבר נדרש ובהתאם לדין.	סעיף 1.7 קובע כי המועצה תוכל לחלק את השירותים למספר זוכים, בעוד סעיף 2.2 קובע כי השירותים יבוצעו על ידי קבלן איסוף אחד בלבד ולא יתאפשר פיצול. נא להבהיר האם מדובר במכרז לקבלן אחד עבור שני הזרמים קרטון ונייר או שהרשות שומרת לעצמה זכות פיצול כלשהי.	1.7 / 2.2	2-3	כללי	17
מועד אספקת כלי האצירה לנייר יהיה בהתאם לדרישת הרשות ולתוכנית העבודה שתאושר על ידה. ככל שלא נקבע מועד אחר בכתב, על הקבלן להיערך לאספקה בתוך פרק זמן סביר ממועד קבלת דרישת הרשות. ניתן לקבוע לצורך הבהרה: עד 30 ימים ממועד קבלת דרישה כתובה מהרשות.	בטבלת המצב המתוכנן לנייר מופיעה עמודת "מועד אספקת כלים מבוקש (בימים מיום קבלת הבקשה)", אך היא ריקה. נא להבהיר מהו מועד האספקה הנדרש לכלי האצירה לנייר.	טבלת מצב מתוכנן	18	נספח ב' 1	18
מובהר כי לא יינתן יתרון כלשהו לספק המפעיל כיום את מערך הקרטון ו/או הנייר בתחום הרשות. כלל המציעים נדרשים להגיש הצעתם על בסיס תנאי המכרז בלבד. ככל שקיימים כלי אצירה קיימים בשטח, אין בכך כדי להקנות יתרון או זכות לספק כלשהו, והשימוש בהם יהיה אך ורק בהתאם להוראות הרשות, המכרז והדין.	נא להבהיר למען הבטחת שיוון בין המציעים, האם לספק המפעיל כיום את מערך הקרטון ו/או הנייר בתחום הרשות קיים יתרון כלשהו במסגרת המכרז, בין אם תפעולי, מסחרי או אחר, ובכלל זה בכל הנוגע לשימוש בכלי האצירה הקיימים, המשך הצבתם, רכישתם מהספק הקיים או קיצור לוחות זמנים להיערכות. ככל שקיים מידע רלוונטי בעניין זה, נבקש לפרט.			כללי	19
הבקשה להוספת מנגנון הצמדה לעלויות הסולר נדחית. בשלב זה אין שינוי במסמכי המכרז. ההצעה תוגש בהתאם למנגנון התמורה וההצמדה הקבועים במסמכי המכרז בלבד.	נבקש לשקול הוספת מנגנון הצמדה לעלויות הסולר, המהוות רכיב מהותי בעלויות ביצוע השירותים. בשים לב לכך שמחיר הסולר תנודתי ועשוי לעלות או לרדת במהלך תקופת ההתקשרות, מוצע לקבוע מנגנון הצמדה דו-כיווני, כך שהתמורה תעודכן הן במקרה של עלייה והן במקרה של ירידה, באופן שישקף באופן הוגן את עלויות הביצוע בפועל.	7.3	15	נספח ב'	20
הבקשה לעדכון המחיר הקבוע לפינוי כלי אצירה לפסולת נייר נדחית. בשלב זה אין שינוי במחיר שנקבע במסמכי המכרז. על המציעים להביא בחשבון במסגרת הצעתם את כלל	נבקש לשקול את עדכון המחיר הקבוע לפינוי כלי אצירה לפסולת נייר, העומד על 40 ש"ח, בשים לב לכך שכמות החומר הנאספת נמוכה, מספר הפינויים מצומצם, ועלויות התפעול,	7	20	נספח ב' 1	21

<p>עלויות התפעול, ההעמסה, השינוע והטיפול.</p>	<p>ההעמסה, השינוע והטיפול אינן מקבלות ביטוי מספק במחיר שנקבע. לפיכך, נבקש לבחון עדכון של מחיר הפינני כך שישקף באופן ריאלי את עלויות השירות.</p>				
<p>במקרה של סיום מוקדם של ההתקשרות על ידי הרשות בהתאם להוראות ההסכם, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או החזר השקעות ו/או החזר בגין עלויות כלי אצירה, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי הרשות. המציעים נדרשים להביא אפשרות זו בחשבון במסגרת הצעתם.</p>	<p>סעיף 9.4 מאפשר לרשות להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה של 60 יום. במקרה של סיום מוקדם של ההסכם על ידי הרשות, ובפרט בשלב מוקדם של ההתקשרות, האם הקבלן יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר בגין עלויות השקעה שלא הופחתו, לרבות עלויות כלי אצירה שנרכשו לצורך ביצוע ההסכם?</p>	9.4	45	הסכם	22
<p><b>הבקשה נדחית.</b> ככלל, הרשות תשאף לתוכנית עבודה מסודרת ויעילה. יחד עם זאת, אין התחייבות שכלל הקרטוניות יפוגו באותו יום או בסבב אחד בלבד. מועדי הפינני, מסלולי הפינני ואופן ביצוע השירות ייקבעו בהתאם לצורכי הרשות, להוראות המכרז, לתוכנית העבודה המאושרת ולשיקול דעת הרשות.</p>	<p>נבקש להבהיר כי לצורך היערכות תפעולית ותמחור הצעה, אנו מבקשים שפינני כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון יתבצע בכל סבב פינני בפעם אחת ובאופן מרוכז, כך שכלל הקרטוניות בתחום הרשות יפוגו באותו יום, בהתאם לתוכנית עבודה מסודרת שתימסר מראש</p>				23

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו.

בכבוד רב

עו"ד נילי אהרון

ראש המועצה

שם המציע: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_